

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 1 -től 9
Nyelv: hu-HU

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi név: Mosogatógép tisztító

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Általános felhasználás: Tisztítószer

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve/szállító cég neve:

ORO-Produkte Marketing International GmbH

Utca/postafiók:

Im Hengstfeld 47

Postai irányítószám, Város:

DE-32657 Lemgo

WWW:

www.oro-marketing.de

E-mail:

info@oro-marketing.de

Telefon:

+49 (0)5261 28893-0

Telefax:

+49 (0)5261 28893-48

Felvilágosító rész:

Minőségkezelés: +49 (0)5261 28893-0

További adatok:

Kereskedő:

BSH Háztartási Készülék Kereskedelm Kft.

Háztartási gépek márkaszervize

Királyhágó tér 8-9

1126 Budapest

E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Telefon: 01 489 5463

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.,

Telefon: +36 80 201199

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Dam. 1; H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés (CLP)



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 2 -tól 9
Nyelv: hu-HU

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P280	Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/szappanos.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Különleges megjelölés

Címkén feltüntetendő szöveg: Tartalmaz: natrium-perkarbonát

A tartalmazott anyagok jelölése a 648/2004. számú EK rendelet, VII-es függeléknek megfelelően:

Tartalmaz:

- 5% vagy ennél több, de 15%-nál kevesebb: oxigénalapú fehéritőszerek
- kevesebb mint 5%: nem ionos felületaktív anyagok, polikarboxilátok
- Illatszerek, enzimek (amiláz, proteáz)

2.3 Egyéb veszélyek

Szétszóródás esetén robbanásveszélyes por-levegő elegyet alkothat.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem tartalmaz a PBT vagy vPvB besorolású vegyi anyagot.

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok: nem alkalmazható

3.2 Keverékek

Kémiai tulajdonságok: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék

Veszélyes alkotóelemek:

Azonosítók	Megjelölés	Tartalom	Besorolás
EK sz. 207-838-8 CAS 497-19-8	Nátriumkarbonát	50 - 60 %	Eye Irrit. 2; H319.
REACH 01-2119448725-31-xxxx EK sz. 215-687-4 CAS 1344-09-8	Kovaföld, nátriumsó	10 - 20 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335.
EK sz. 239-707-6 CAS 15630-89-4	Natrium-perkarbonát	10 - 15 %	Ox. Sol. 3; H272. Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318.

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

Kiegészítő adatok:

A tartalmazott anyagok jelölése a 648/2004. számú EK rendelet, VII-es függeléknek megfelelően:

Tartalmaz:

- 5% vagy ennél több, de 15%-nál kevesebb: oxigénalapú fehéritőszerek
- kevesebb mint 5%: nem ionos felületaktív anyagok, polikarboxilátok
- Illatszerek, enzimek (amiláz, proteáz)

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utalások:

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Belélegzés után:

Az érintettet friss levegőre kell vinni, szükség esetén oxigénadagolást alkalmazni. Az érintettet nyugalomba kell helyezni és melegen kell tartani. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 3 -től 9
Nyelv: hu-HU

Bőrrel való érintkezés után:	Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel és szappannal azonnal le kell mosni. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutás után:	Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal szemorvost kell hívni.
Lenyelés után:	Orvost hívni. Eszméletlen személynek soha sem szabad semmit szájon át adni. Száját vízzel kiöblíteni. Nem szabad hánytatni orvosi útmutatás nélkül.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5.SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltószer: Porlasztott vízsugár, száraz oltópor, hab, szén-dioxid.

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer:

Teljes vízsugár

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Szétszóródás esetén robbanásveszélyes por-levegő elegyet alkothat.

Tűz esetén veszélyes füstgázok és gőzök képződhetnek. Továbbá képződhet: nitrogénoxidok (NOx), szén-monoxid és szén-dioxid.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges felszerelések tűzoltásnál:

Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

Kiegészítő adatok:

A veszélyeztetett edényzeteket vízpermettel kell hűteni, és lehetőség szerint el kell a veszélyzónából távolítani. A gőzöket vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A füstöt nem szabad belelegezni. Az oltóvíz felszíni vizekbe vagy talajvízbe jutása kerülendő.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Érintkezést szemmel, bőrrel és ruházattal elkerülni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Porkeletkezést kerülni. Az anyag porát nem szabad belelegezni. Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Alkalmas védőfelszerelést kell hordani. A nem védett személyeket távol kell tartani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Szivárgást földbe, vízbe vagy csatornába meg kell akadályozni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra szállítani. Utántisztítani.

Kiegészítő utalások:

Szétszóródás esetén robbanásveszélyes por-levegő elegyet alkothat.

Vízzel Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a(z) 8 és 13 szakasz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 4 -től 9
Nyelv: hu-HU

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Utalások a biztonságos kezeléshez:

A raktár és a munkahely jó szellőztetéséről gondoskodni kell. Érintkezést szemmel, bőrrel és ruházattal elkerülni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Porkeletkezést kerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. A szemöblítő palackot és a szemzuhanyt készenlétkben kell tartani a munkavégzés helyén. Alkalmos védőfelszerelést kell hordani. A nem védett személyeket távol kell tartani.

Utalások tűz- és robbanásvédelemre:

A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Raktárterek és tartályok követelményei:

A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni. Szárazon tárolni. Csak az eredeti edényzetben tárolható. Szobahőmérsékleten kell tárolni.

Utalások az együtt-tárolásra:

Erős savaktól távoltartani.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk.

8.SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi határértékek:

Faj	Határérték
Magyarország: ÁK	10 mg/m ³ (Porhatárérték)
Magyarország: ÁK	6 mg/m ³ (Porhatárérték, belélegezhető frakció)

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Jó munkahelyi szellőztetésről és/vagy munkahelyi elszívásról gondoskodni.

Egyéni védelem

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

Légzésvédő:

WEL-határárértékek túllépésekor légzésvédőt kell használni.
P2 részecskeszűrő az EN 143 szerint.
A légzésvédő szűrő osztályát feltétlenül ahhoz a legnagyobb károsanyag-koncentrációhoz (gáz/gőz/aeroszol/részecskék) kell igazítani, amely a termékkel való munkavégzés során keletkezhet. A konc. túllépése esetén a független légzőkészüléket kell használni!

Kézvédelem:

Védőkesztyű az EN 374 szerint
Kesztyűanyag: polikloroprén, Gumi- vagy neoprénkesztyű
Rétegvastagság: >0,5 mm
Átcsapási idő: 60 min.
A védőkesztyű gyártójának áteresztőképességre és átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe kell venni.

Szemvédelem:

Szorosan záródó védőszemüveg az EN 166 szerint.

Testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 5 -től 9
Nyelv: hu-HU

Öv- és egészségügyi intézkedések:

Érintkezést szemmel, bőrrel és ruházattal elkerülni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Porkeletkezést kerülni. Az anyag porát nem szabad belélegezni. A szemöblítő palackot és a szemzuhanyt készenlétben kell tartani a munkavégzés helyén. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.

A környezeti expozíció elleni védekezés

Lásd "6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések".

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Aggregát állapota 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa-nál

	szilárd
	Forma: Por
Szín:	fehér
Szag:	parfümszerű
Szagküszöbérték:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Gyúlékonyság:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartomány:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Lobbanáspont/Lobbanástartomány:	Nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet:	Nem állnak rendelkezésre adatok
pH:	20 °C, 10%: -nál11,3
Viszkozitás, kinematikus:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Vízoldhatóság:	Oldható
Megosztási hányados: n-oktanol/víz:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Gőznyomás:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Sűrűség:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Gőzsűrűség:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Részecskejellemzők:	Nem állnak rendelkezésre adatok

9.2 Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Égést tápláló tulajdonságok:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Öngyulladási hőmérséklet:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Ömlesztett sűrűség:	20 °C -nál: 870,0 kg/m ³
Párolgási arány:	Nem állnak rendelkezésre adatok

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Lásd 10.3

10.2 Kémiai stabilitás

A megadott raktározási feltételek alatt stabil

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

exotermikus reakciók a következővel:Erős savak

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 6 -tól 9
Nyelv: hu-HU

10.4 Kerülendő körülmények

Túlzott hevítés. Nedvességtől óvni

10.5 Nem összeférhető anyagok

Erős savak

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek veszélyes bomlástermékek, ha a raktározásra és kezelésre vonatkozó előírásokat betartják.

Termikus bomlás:

Nem állnak rendelkezésre adatok

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Toxikológiai hatások:

A nyilatkozatok az egyes komponensek tulajdonságaiból vannak levezetve. Magáról a termékről nincsenek toxikológiai adatok.

Akut toxicitás (orális): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

ATEmix (kiszámolt): ATE > 5000 mg/kg.

Akut toxicitás (dermális): Adatok hiánya.

Akut toxicitás (belélegzéses): Adatok hiánya.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Skin Irrit. 2; H315 = Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Eye Dam. 1; H318 = Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi szenzibilizáció: Adatok hiánya.

Bőrszenzibilizáció: Adatok hiánya.

Csírasejt-mutagenitás/Genotoxicitás: Adatok hiánya.

Rákkeltő hatás: Adatok hiánya.

Reprodukciós toxicitás: Adatok hiánya.

Az anyatejre és azon keresztül kifejtett hatások: Adatok hiánya.

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció): Adatok hiánya.

Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció): Adatok hiánya.

Aspirációs veszély: Adatok hiánya.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok: Nem állnak rendelkezésre adatok

Egyéb információk:

Adatok a következőhöz: Nátriumkarbonát:

Akut orális toxicitás: LD50, Patkány: 2800 mg/kg

Akut inhalatív toxicitás: LC50, Patkány: 2,3 mg/L/2h (OECD 403)

Akut dermális toxicitás: LD50, Nyúl: > 2000 mg/kg

Adatok a következőhöz: Kovaföld, nátriumsó:

Akut orális toxicitás: LD50, Patkány: > 2000 mg/kg

Akut inhalatív toxicitás: LC50, Patkány: > 2060 mg/m³/4h

Akut dermális toxicitás: LD50, Patkány: > 5000 mg/kg

Adatok a következőhöz: nátrium-perkarbonát:

Akut orális toxicitás: LD50, Patkány: 1034 mg/kg

Akut inhalatív toxicitás: LC50, Patkány: >4,58 mg/L/1h

Akut dermális toxicitás: LD50, Nyúl: > 2000 mg/kg (OECD 402)

Tünetek

Szembejutás esetén: Porképződés esetén: légutak irritációja

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 7 -től 9
Nyelv: hu-HU

12.SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

További utalások: Nem állnak rendelkezésre adatok

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

További utalások: A készítményben található tenzid megfelel az (EK) 648/2004 számú, detergensokról szóló rendeletben foglalt biológiai leépíthetőség feltételeinek.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Megosztási hányados: n-oktanol/víz:
Nem állnak rendelkezésre adatok

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz a PBT vagy vPvB besorolású vegyi anyagot.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.7 Egyéb káros hatások

Általános utalások: Szivárgást földbe, vízbe vagy csatornába meg kell akadályozni.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkulcs száma: 20 01 29* = Települési hulladékok: Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer
* = Igazolandó.

Ájánlás: Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Csomagolás

Ájánlás: Gondosan és lehetőleg teljes mértékben ki kell üríteni. A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak.
A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám vagy azonosító szám

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
tárgytalan

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nem korlátozott

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
tárgytalan

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomtatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 8 -tól 9
Nyelv: hu-HU

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:

tárgytalan

14.5 Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Az anyag/a keverék nem veszélyes-e a környezetre az ENSZ-mintaszabályzatok kritériumai szerint.

Tengert szennyező - IMDG: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások - Magyarország

2000. évi XXV törvény
44/2000. (XII.27) EüM rendelet
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM rendelet
25/2006. (II.3) Korm. rendelet
280/2008. (XI.28) Korm. rendelet
219/2011. (X.20) Korm. rendelet
38/2009. (VIII.27) KHEM rendelet
7/2010. (III.31) KvVM rendelet

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Nem állnak rendelkezésre adatok

Nemzeti előírások - EK tagállamai

A csomagolás megjelölése <= 125mL tartalomnál



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P280

Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Nem állnak rendelkezésre adatok

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Erre a keverék nem szükséges anyagbiztonsági véleményezés.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH) és 2020/878 sz. (EU) Rendelet szerint

Mosogatógép tisztító

Anyagszám 00312195



Változat: 2.0

Módosítás dátuma: 2022.8.17
Nyomatás dátuma: 2023.1.25

Oldal: 9 -től 9
Nyelv: hu-HU

16.SZAKASZ: Egyéb információk

Az H mondatok szó szerint a 2 és 3 bekezdésben:

H272 = Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302 = Lenyelve ártalmas.
H315 = Bőrirritáló hatású.
H318 = Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 = Súlyos szemirritációt okoz.
H335 = Légúti irritációt okozhat.

Utolsó változtatások oka: Általános módosítás

Az első változat dátuma: 2020.4.2

Adatlapot kiállító részleg: lásd 1. szakasz: Felvilágosító rész

Rövidítések és betűszavak:

- Acute Tox.: Akut toxicitás
- ADN: Veszélyes áruk nemzeti belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
- ADR: Veszélyes áruk nemzeti közúti szállításáról szóló európai megállapodás
- AGW: Munkahelyi határérték
- AS/NZS: Ausztrál/Új-Zélandi szabvány
- CAS: Kémiai absztrakt szolgáltatás
- CFR: Szövetségi Törvénykönyv
- CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás
- DMEL: Származtatott minimális hatást okozó szint
- DNEL: Származtatott hatásmentes szint
- EK: Európai Közösségek
- EN: Európai szabvány
- EQ: Kivételes mennyiségek
- EU: Európai Unió
- Eye Dam.: Szemkárosodás
- Eye Irrit.: Irritációs hatás a szemre
- IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
- IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség – Veszélyes Áruk Előírásai
- IBC Code: Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat
- IMDG Code: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
- LC50: Közepes letális koncentráció
- LD50: Halálos dózis 50%
- MARPOL: Nemzetközi egyezmény a hajók okozta szennyezés megelőzéséről
- OSHA: Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi igazgatás
- Ox. Sol.: Oxidáló szilárd anyagok
- PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
- PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
- REACH: Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
- RID: Veszélyes áruk nemzeti vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat
- Skin Irrit.: Irritációs hatás a bőrre
- STOT SE: Specifikus célszerv-toxicitás - egyszeri expozíció
- TLV: Küszöbérték
- TRGS: Műszaki szabályok a veszélyes anyagok tekintetében
- vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
- WEL: Munkahelyi határértékek

A jelen adatlap adatait a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és ezek megfelelnek az átdolgozás időpontjában rendelkezésre álló ismerteknek. A közölt adatok jogi szempontból nézve nem biztosítják a termék bizonyos tulajdonságait.

A legaktuálisabb termékinformációk a következőkben állnak rendelkezésre:
<http://sumdat.net/81z5vng>

