

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1. Termékazonosító**

A termék formája : Keverék
Kereskedelmi megnevezés : DryFresh
UFI : TNK0-00J6-A005-DR23
Receptúra-sz. : E_1917082/02
Anyagkód : 00000217

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások**

A nyilvánosság számára
Fő használati kategória : Fogyasztói felhasználás
Az anyag/készítmény felhasználása : Textilfrissítő

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**Gyártó/beszállító**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh - Germany
T +49 (0) 5241 89-0
www.miele.com

Az FDS felelős illetékes személy e-mail címe

sds@kft.de

Gyártó

V. MANE Fils
Route de GRASSE, 620
FR- 06620 Le-Bar-sur-Loup
France
T +33 493097000 - F -
FR-BSL.REG-SDS@MANE.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : Veszélyes anyagokkal [vagy veszélyes árucikkkel] kapcsolatos események
kifutás, szivárgás, tűz, robbanás vagy baleset esetén
Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ) az éjjel-nappal hívható
telefonszámon
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül: +36 80 201-199 (díjmentes zöld szám)
Az Egyesült Államok és Kanada területén a CHEMTREC szolgálatot: 1-800-424-9300

Ország	Szervezet/Társaság	Cím	Sürgősségi telefonszám	Megjegyzés
Magyarország	Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat	Albert Flórián út 2-6 1097 Budapest	+36 80 20 11 99 +36 1 476 6464	Segélykérő telefonszám 1: (0-24 órán, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) Segélykérő telefonszám 2: (0-24 órán, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória H317

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória H412

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP)



GHS07

Figyelmeztetés (CLP)

: Figyelem

Tartalma

: 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid; (Z)-3,4,5,6,6-pentametil-hept-3-én-2-on; (4-terc-butilciklohexil)-acetát; 3-(p-kumenil)-2-metilpropionaldehid; Linalool; alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid; 3-(p-etil-fenil)-2,2-dimetil-propionaldehid; Cedryl-metil-éter; 2-metilundekanal; 2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid; Citronellol; Linalilacetát; Kumarin; (±)-6,8-dimetil-non-7-enál; 3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid; Geranilacetát; Benzilszalicilát; 7,11-dimetil-dodeka-4,6,10-trién-3-on; 3,7-dimetil-oktán-3-ol; Piperonal; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on; Metil-2-oktinoat

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.

P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok gyűjtőhelyén.

További mondatok

: INCI név.

GERANYL ACETATE; BENZYL SALICYLATE; 4-TERT-BUTYLDIHYDROCINNAMALDEHYDE; COUMARIN; CITRONELLOL; METHYLUDECANAL; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL; 3-(P-CUMENYL)-2-METHYLPROPIONALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALOOL; LINALYL ACETATE; 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE; DELTA-DAMASCONONE; TETRAHYDROLINALOOL; 3-(P-CUMENYL)-2-METHYLPROPIONALDEHYDE; PSEUDOMETHYLIONONE; PENTAMETHYLHEPTENONE; METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL; METHYL 2-OCTYNOATE; ALPHA-ISOMETHYL IONONE; ETHER CEDRYL METHYL.

Gyermekbiztos zárás

: Nem alkalmazható

Tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép

: Nem alkalmazható

2.3. Egyéb veszélyek

PBT: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni

vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni

NEM tartalmaz PBT/vPvP anyagokat $\geq 0,1\%$ mértékben a REACH XIII. mellékletével összhangban

Összetevő

(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on (127-51-5)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Oxidipropanol (25265-71-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
lonon, metil- (1335-46-2)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid (103-95-7)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
(Z)-3,4,5,6,6-pentametil-hept-3-én-2-on (81786-73-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
(4-terc-butilciklohexil)-acetát (32210-23-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-(p-kumenil)-2-metil-propionaldehid (6658-48-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Linalool (78-70-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-(p-etil-fenil)-2,2-dimetil-propionaldehid (67634-15-5)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Cedryl-metil-éter (2182025-97-2)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
2-metilundekanal (110-41-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid (68039-49-6)	PBT: még nincs értékelve vPvB: még nincs értékelve

Citronellol (106-22-9)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Linalilacetát (115-95-7)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Kumarin (91-64-5)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
(±)-6,8-dimetil-non-7-enál	PBT: még nincs értékelve vPvB: még nincs értékelve
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Geranilacetát (105-87-3)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Benzilszalicilát (118-58-1)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3,7-dimetil-oktán-3-ol (78-69-3)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Piperonal (120-57-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
benzil-acetát (140-11-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (57378-68-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Metil-2-oktinoat (111-12-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepel(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (az anyag egy vagy több nemzeti foglalkozási expozíciós határértékkel rendelkezik) az anyag egy vagy több nemzeti foglalkozási expozíciós határértékkel rendelkezik (HU); közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag	CAS-szám: 34590-94-8 EK-szám: 252-104-2 REACH sz: 01-2119450011-60-xxxx	≥ 50 – < 70	Nincs osztályozva
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on	CAS-szám: 127-51-5 EK-szám: 204-846-3	≥ 2,5 – < 5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Ionon, metil-	CAS-szám: 1335-46-2 EK-szám: 215-635-0 REACH sz: 01-2119471851-35-xxxx	≥ 1 – < 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát	CAS-szám: 68912-13-0 EK-szám: 272-805-7 REACH sz: 01-2119969447-21-xxxx	≥ 1 – < 2,5	Aquatic Chronic 2, H411
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid	CAS-szám: 103-95-7 EK-szám: 203-161-7 REACH sz: 01-2119970582-32-xxxx	≥ 1 – < 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
(Z)-3,4,5,6,6-pentametil-hept-3-én-2-on	CAS-szám: 81786-73-4 EK-szám: 279-822-9	≥ 1 – < 2,5	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
(4-terc-butilciklohexil)-acetát	CAS-szám: 32210-23-4 EK-szám: 250-954-9 REACH sz: 01-2119976286-24-xxxx	≥ 1 – < 2,5	Skin Sens. 1B, H317
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol	CAS-szám: 18479-58-8 EK-szám: 242-362-4 REACH sz: 01-2119457274-37-xxxx	≥ 1 – < 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
3-(p-kumenil)-2-metil-propionaldehid	CAS-szám: 6658-48-6 EK-szám: 229-695-0	≥ 0,25 – < 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
Linalool	CAS-szám: 78-70-6 EK-szám: 201-134-4 Index-szám: 603-235-00-2 REACH sz: 01-2119474016-42-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid	CAS-szám: 1205-17-0 EK-szám: 214-881-6 REACH sz: 01-2120740119-58-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
4-metil-3-dekén-5-ol	CAS-szám: 81782-77-6 EK-szám: 279-815-0 REACH sz: 01-2119983528-21-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
3-(p-etil-fenil)-2,2-dimetil-propionaldehid	CAS-szám: 67634-15-5 EK-szám: 266-819-2	≥ 0,25 – < 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Cedryl-metil-éter	CAS-szám: 2182025-97-2	≥ 0,25 – < 1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
2-metilundekanal	CAS-szám: 110-41-8 EK-szám: 203-765-0 REACH sz: 01-2119969443-29-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid	CAS-szám: 68039-49-6 EK-szám: 268-264-1	$\geq 0,25 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Citronellol	CAS-szám: 106-22-9 EK-szám: 203-375-0 REACH sz: 01-2119453995-23-xxxx	$\geq 0,25 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Linalilacetát	CAS-szám: 115-95-7 EK-szám: 204-116-4 REACH sz: 01-2119454789-19-xxxx	$\geq 0,25 - < 1$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Kumarin	CAS-szám: 91-64-5 EK-szám: 202-086-7	$\geq 0,25 - < 1$	Acute Tox. 4 (Szájön át), H302 (ATE=500 mg/testtömeg-kilogramm) Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
(±)-6,8-dimetil-non-7-enál	EK-szám: 486-670-9 REACH sz: 01-0000019911-68-xxxx	$\geq 0,1 - < 0,25$	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid	CAS-szám: 18127-01-0 EK-szám: 242-016-2	$\geq 0,1 - < 0,25$	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412
Geranilacetát	CAS-szám: 105-87-3 EK-szám: 203-341-5 REACH sz: 01-2119973480-35-xxxx	$\geq 0,1 - < 0,25$	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Benzilszalicilát	CAS-szám: 118-58-1 EK-szám: 204-262-9 Index-szám: 607-754-00-5 REACH sz: 01-2119969442-31-xxxx	$\geq 0,1 - < 0,25$	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
7,11-dimetil-dodeka-4,6,10-triën-3-on	CAS-szám: 26651-96-7 EK-szám: 247-878-3	$\geq 0,1 - < 0,25$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
3,7-dimetil-oktán-3-ol	CAS-szám: 78-69-3 EK-szám: 201-133-9 REACH sz: 01-2119454788-21-xxxx	$\geq 0,1 - < 0,25$	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Piperonal	CAS-szám: 120-57-0 EK-szám: 204-409-7 REACH sz: 01-2119983608-21-xxxx	$\geq 0,1 - < 0,25$	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361fd
1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on	CAS-szám: 57378-68-4 EK-szám: 260-709-8 REACH sz: 01-2119535122-53-xxxx	$< 0,1$	Acute Tox. 4 (Szájön át), H302 (ATE=500 mg/testtömeg-kilogramm) Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Metil-2-oktinoat	CAS-szám: 111-12-6 EK-szám: 203-836-6	$< 0,1$	Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános : Ha kétségek merülnek fel, vagy a tünetek fennmaradnak, forduljon orvoshoz.
Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően	: Mossa meg a bőrt bő vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően	: Elővigyázatosságból öblítse ki vízzel a szemet.
Elsősegélynyújtás lenyelést követően	: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően	: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
--	-------------------------------------

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag	: A környezetnek megfelelő oltóanyagot használjon. Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.
Nem megfelelő oltóanyag	: Nagynyomású vízszugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek	: Mérgező gőzök szabadulhatnak fel. Szén-monoxid. Szén-dioxid.
-------------------------------------	--

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben	: Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes védőruházat.
Egyéb információk	: Akadályozza meg, hogy a tűzoltó készülékekből távozó anyag csatornába vagy vízfolyásba kerüljön. Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek	: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a permet, gőzök, köd belélegzését.
---------------------	--

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés	: Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".
-----------------	--

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe. Kerülje az altalajba való behatolását. Ne jusson csatornába és ivóvízbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás	: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel. Gyűjtse össze mechanikus úton (söpréssel vagy lapátolással) és tegye megfelelő edényzetbe ártalmatlanítás céljából. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe.
Egyéb információk	: Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Óvintézkedések a kezelés során. Lásd a 7. szakaszt. Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel kapcsolatban. További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Használjon egyéni védőfelszerelést. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a permet, gőzök, köd belélegzését.
- Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tárolási feltételek : Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
- A közös tárolásra vonatkozó javaslatok : Tartsuk távol élelmiszer-től, italtól, állati takarmánytól.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Nemzeti munkahelyi expozíciós és biológiai határértékek

(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)	
EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL)	
Helyi megnevezés	(2-Methoxymethylethoxy)-propanol
IOEL TWA	308 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
Megjegyzés	Skin
Jogszábaílyi hivatkozás	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Magyarország - Foglalkozási expozíciós határértékek	
Helyi megnevezés	(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL (Dipropilénlglikol-monometil-éter)
AK (OEL TWA)	308 mg/m ³
Megjegyzés	EU1 (2000/39/EK irányelvben közölt érték); R (Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkeznek)
Jogszábaílyi hivatkozás	5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	283 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	308 mg/m ³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	36 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	37,2 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	121 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	19 mg/l
PNEC víz (tengervíz)	1,9 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	190 mg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	70,2 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	7,02 mg/kg száraz tömeg

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	2,74 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	4168 mg/l
Oxidipropanol (25265-71-8)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	84 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	238 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	24 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	70 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	51 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	0,1 mg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,01 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	1 mg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	0,238 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,024 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,025 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	313 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	1000 mg/l
Ionon, metil- (1335-46-2)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	2 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	3,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	0,87 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	1 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	1,57 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,157 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	1,57 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	0,168 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	16,8 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	32,5 µg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	0,091 mg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,009 mg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	12,2 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	1,22 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	4,4 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	4,8 mg/l
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid (103-95-7)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,35 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	1,23 mg/m³

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,13 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	0,22 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,13 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	8,8 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,88 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	14 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	1,02 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,102 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,199 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	2 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	1 mg/l
(4-terc-butilciklohexil)-acetát (32210-23-4)	
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	5,3 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,53 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	53 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	2,01 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,21 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,42 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	66,67 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	12,2 mg/l
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	7 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	24,7 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	2,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	4,35 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	2,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	27,8 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	2,78 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	278 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	0,594 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,059 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,103 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	111 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
3-(p-kumenil)-2-metil-propionaldehid (6658-48-6)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	750 µg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	529 µg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	8,93 µg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	31,1 µg/m³

Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	89,3 µg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	1,44 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,144 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	14,4 µg/l
PNEC víz (időszakos, tengervízben)	1,44 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	233 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	23,3 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	45,8 µg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
Linalool (78-70-6)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Heveny - helyi hatások, dermális	3 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	3,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	3 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	24,58 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Heveny - helyi hatások, dermális	1,5 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	2,49 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	4,33 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	1,25 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	1,5 mg/cm²
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	0,2 mg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,02 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	2 mg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	2,22 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,222 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,327 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	7,8 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,17 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	0,01 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	1,2 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,17 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	0,29 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,083 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	0,005 mg/cm²
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	5,3 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	53 ng/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	53 µg/l
PNEC víz (időszakos, tengervízben)	53 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	56,9 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	5,69 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	8,26 µg/kg száraz tömeg

PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Heveny - szisztémás hatások, dermális	10 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - szisztémás hatások, belégzés	35,26 mg/m ³
Heveny - helyi hatások, dermális	25 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - helyi hatások, belégzés	88,16 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	10 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	25 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	98,7 mg/m ³
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	88,16 mg/m ³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Heveny - szisztémás hatások, dermális	5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - szisztémás hatások, belégzés	8,7 mg/m ³
Heveny - szisztémás hatások, orális	5 mg/testtömeg-kilogramm
Heveny - helyi hatások, dermális	12,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - helyi hatások, belégzés	21,74 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	10 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	14,38 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,0893 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	12,5 mg/cm ²
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	21,74 mg/m ³
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	0,76 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,076 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	4 µg/l
PNEC víz (időszakos, tengervízben)	0,4 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	92 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	9,2 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	18 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	111,1 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
2-metilundekanal (110-41-8)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Heveny - szisztémás hatások, dermális	100 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - szisztémás hatások, belégzés	352,63 mg/m ³
Heveny - helyi hatások, dermális	71,43 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - helyi hatások, belégzés	881,58 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	10,46 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	35,7 mg/cm ²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	36,89 mg/m ³
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	92,21 mg/m ³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Heveny - szisztémás hatások, dermális	50 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - szisztémás hatások, belégzés	86,96 mg/m ³
Heveny - szisztémás hatások, orális	25 mg/testtömeg-kilogramm
Heveny - helyi hatások, dermális	35,71 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - helyi hatások, belégzés	217,39 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	5,23 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	9,1 mg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	5,23 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	17,86 mg/cm ²
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	22,74 mg/m ³

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	0,66 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,066 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	1,8 µg/l
PNEC víz (időszakos, tengervízben)	0,18 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	0,265 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	26,5 µg/kg wet weight
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,0526 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	116 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
Citronellol (106-22-9)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Heveny - helyi hatások, belégzés	10 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	327,4 mg/m³
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	2,95 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	161,6 mg/m³
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	10 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Heveny - helyi hatások, belégzés	10 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	13,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	47,8 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	196,4 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	2,95 mg/cm²
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	10 ng/m³
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	2,4 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	0,024 mg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	25,6 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	2,56 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	3,71 µg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	580 mg/l
Linalilacetát (115-95-7)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Heveny - helyi hatások, dermális	0,24 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	2,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	0,24 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	2,75 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Heveny - helyi hatások, dermális	0,24 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,2 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	0,68 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	1,25 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	0,24 mg/cm²
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	11 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	1,1 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	110 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	0,609 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,0609 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,115 mg/kg száraz tömeg

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	1 mg/l
Kumarin (91-64-5)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,79 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	6,78 mg/m ³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,39 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,39 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	1,69 mg/m ³
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	19 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	1,9 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	14,2 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	150 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	15 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	18 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	30,7 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	6,4 mg/l
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Heveny - szisztémás hatások, dermális	3,57 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - szisztémás hatások, belégzés	880 µg/m ³
Heveny - helyi hatások, dermális	215 µg/cm ²
Heveny - helyi hatások, belégzés	880 µg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	890 µg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	215 µg/cm ²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	< 308 µg/m ³
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	220 µg/m ³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Heveny - szisztémás hatások, dermális	1,79 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - szisztémás hatások, belégzés	220 µg/m ³
Heveny - szisztémás hatások, orális	26,88 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Heveny - helyi hatások, dermális	107,5 µg/cm ²
Heveny - helyi hatások, belégzés	220 mg/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	30 µg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	54,4 µg/m ³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	450 µg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	107,5 µg/cm ²
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés	220 µg/m ³
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	1,05 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,105 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	10,5 µg/l
PNEC víz (időszakos, tengervízben)	1,05 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	104 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	10,4 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	20,2 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	170 µg/kg food
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	3,16 mg/l

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

Geranilacetát (105-87-3)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	35,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	62,59 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	8,9 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	15,4 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	17,75 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	3,72 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,372 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	37,2 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	442 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	44,2 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	85,9 µg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	8 mg/l
Benzilszalicilát (118-58-1)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	2,21 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	7,8 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,79 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	1,37 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,79 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	1,03 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,103 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	10,3 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	0,583 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	0,058 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	1,41 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)	
PNEC orális (másodlagos mérgezés)	52,7 mg/kg élelmiszer
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l
3,7-dimetil-oktán-3-ol (78-69-3)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	3,16 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	0,19 mg/cm²
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	11,14 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	1,58 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	2,75 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	1,58 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - helyi hatások, dermális	0,19 mg/cm²
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	8,9 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,89 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	89 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	82,1 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	8,21 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	11,2 µg/kg száraz tömeg

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	450 mg/l
Piperonal (120-57-0)	
DNEL/DMEL (Munkavállalók)	
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,75 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	5,29 mg/m³
DNEL/DMEL (Általános népesség)	
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális	0,375 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés	1,3 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális	0,375 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)	
PNEC víz (édesvíz)	2,5 µg/l
PNEC víz (tengervíz)	0,25 µg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)	25 µg/l
PNEC (Üledék)	
PNEC üledék (édesvíz)	11,9 µg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)	1,2 µg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj)	
PNEC talaj	0,84 µg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)	
PNEC szennyvíztisztító telep	10 mg/l

8.1.5. Ellenőrző sáv

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

8.2.2. Egyéni védőeszközök

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Használjon védőszemüveget, ha fennáll a lehetsége annak, hogy a szemébe fröccsen. ISO 16321-1

8.2.2.2. Bőrvédelem

Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni. EN ISO 13688. EN 13034

Kézvédelem:

Vegyszerálló védőkesztyű. Nitrilkaucsuk. ISO 374-1. A megfelelő védőkesztyű kiválasztása olyan döntés, amely nem csak az anyag típusától függ, hanem egyéb minőségibeli tulajdonságoktól, amelyek gyártónként eltérhetnek. Kérjük, tartsa be a beszállító permeabilitásra és penetrációs időre vonatkozó utasításait. A kesztyűket minden használat után, valamint a legkisebb kopás vagy lyuk esetén cserélni kell

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Légzőkészülék szűrővel. A-P2. EN 143. Rövid ideig tartó expozíció. . A légzésvédelem csak a fennmaradó kockázat uralását hivatott szolgálni rövid tevékenységek során, ha a veszélyforrás mellett a gyakorlatilag elvégezhető, a veszélyeztetés csökkentését célzó lépések betartásra kerülnek, pl. visszatartással és/vagy helyi elszívással

8.2.2.4. Hőveszély

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

A környezeti expozíció ellenőrzése:

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Egyéb információk:

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet. A védőfelszerelésre vonatkozó fenti tudnivalók nagyobb mennyiségek ipari kezelésére vonatkoznak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	: Folyékony
Szín	: Kék.
Szag	: Illatosított.
Szagküszöbérték	: Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont	: Nem alkalmazható
Fagyáspont	: Nem áll rendelkezésre
Forrásponttartomány	: Nem áll rendelkezésre
Tűzvesélyesség	: Nem áll rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: A termék nem robbanásveszélyes.
Oxidáló tulajdonságok	: Az égést nem táplálja.
Alsó robbanási határérték	: Nem áll rendelkezésre
Felső robbanási határérték	: Nem áll rendelkezésre
Lobbanáspont	: 82 °C
Öngyulladás hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Nem áll rendelkezésre
pH-érték	: Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus	: Nem áll rendelkezésre
Oldékonyság	: Nem áll rendelkezésre
Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow)	: Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás	: Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás 50°C-on	: Nem áll rendelkezésre
Sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Nem áll rendelkezésre
Relatív gőznyomás 20°C-on	: Nem áll rendelkezésre
Részecske jellemzői	: Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (szájon át)	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Akut toxicitás (bőrön át)	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Akut toxicitás (belégzés)	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)

DryFresh	
ATE CLP (szájon át)	≈ 98000 mg/testtömeg-kilogramm
Kumarin (91-64-5)	
LD50 szájon át, patkány	≈ 520 mg/kg (eq. (OECD 401 módszer))
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid	
LD50 szájon át, patkány	2,66 ml/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Csírasejt-mutagenitás	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Rákkeltő hatás	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Reprodukciós toxicitás	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)

2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
--	--

3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (máj, gyomor) károsíthatja a szerveket (lenyelve).

Aspirációs veszély	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
--------------------	--

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökológia - általános	: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut)	: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek)
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú (krónikus)	: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on (127-51-5)	
LC50 - Hal [1]	1,428 mg/l (96 h; (számított érték))
EC50 - Rák [1]	4,7 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	> 20 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD 201 módszer))
Ionon, metil- (1335-46-2)	
LC50 - Hal [1]	> 1,57 mg/l (96 h; Brachydanio rerio (zebrahal); (OECD 203 módszer))

EC50 - Rákok [1]	3,7 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	> 9,42 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD 201 módszer))
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	
LC50 - Hal [1]	6,7 mg/l (96 h; Pimephales promelas; (OECD 203 módszer))
EC50 - Rákok [1]	14 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	2,5 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus rákfélék	1 mg/l (21 d; Daphnia magna; (OECD 211 módszer))
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid (103-95-7)	
LC50 - Hal [1]	2,49 mg/l (96 h; QSAR)
EC50 - Rákok [1]	1,4 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	2,7 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus rákfélék	0,44 mg/l (21 d; Daphnia magna (vízibolha); (OECD 211 módszer))
NOEC krónikus algák	0,72 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	
LC50 - Hal [1]	5,3 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss; (OECD 203 módszer))
EC50 - Rákok [1]	8,3 mg/l (48h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	14 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus algák	6,25 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	
LC50 - Hal [1]	3 mg/l 96h; Pimephales promelas; OECD Guideline 203
EC50 - Rákok [1]	0,4 mg/l (48h; Daphnia magna; OECD Guideline 202)
EC50 72h alga	1,4 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata; OECD Guideline 201
EC50 96 órá - Algák [1]	1,8 mg/l Pseudokirchnerella subcapitata; OECD Guideline 201
ErC50 alga	3,6 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus rákfélék	0,025 mg/l (21d; Daphnia magna; (OECD 211 módszer))
NOEC krónikus algák	0,68 mg/l (96h; Pseudokirchnerella subcapitata; (OECD 201 módszer))
2-metilundekanal (110-41-8)	
LC50 - Hal [1]	0,35 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss; OECD Guideline 203)
EC50 - Rákok [1]	0,21 mg/l (48h; Daphnia magna; OECD Guideline 202)
EC50 72h alga	0,11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; OECD Guideline 201)
ErC50 alga	0,11 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus rákfélék	0,033 mg/l (21d; Daphnia magna; (OECD 211 módszer))
NOEC krónikus algák	0,057 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
Kumarin (91-64-5)	
LC50 - Hal [1]	2,94 mg/l (96 h; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
EC50 - Rákok [1]	8,012 mg/l (48h; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
ErC50 alga	1,452 mg/l (96 h; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
NOEC krónikus hal	0,191 mg/l (30 d; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
NOEC krónikus rákfélék	0,5 mg/l (21 d; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
NOEC krónikus algák	0,431 mg/l (3 d; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	
LC50 - Hal [1]	1,045 mg/kg (96 h; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
EC50 - Rákok [1]	1,8 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	2,7 mg/l (72 h; Pseudokirchnerella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus algák	0,72 mg/l (72 h; Pseudokirchnerella subcapitata; (OECD 201 módszer))
Geranilacetát (105-87-3)	
LC50 - Hal [1]	68,12 mg/l (96 h; Leuciscus idus; DIN 38412, part L15; Read-across CAS: 115-95-7)
EC50 - Rákok [1]	14,1 mg/l (48 h; Daphnia magna; UE C.2 teszt módszer)
ErC50 alga	3,72 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus algák	0,585 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus; (OECD 201 módszer))
Benzilszalicilát (118-58-1)	
LC50 - Hal [1]	1,03 mg/l (96 h; Danio rerio; UE C.1 teszt módszer)
EC50 - Rákok [1]	1,16 mg/l (48h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	1,29 mg/l (72h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus rákfélék	0,894 mg/l (48h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
NOEC krónikus algák	0,502 mg/l (72h; Pseudokirchnerella subcapitata; (OECD 201 módszer))

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

Metil-2-oktinoat (111-12-6)	
EC50 - Rákok [1]	0,62 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
ErC50 alga	0,79 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
NOEC krónikus rákfélék	0,16 mg/l (48 h; Daphnia magna; (OECD 202 módszer))
NOEC krónikus algák	0,063 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (OECD 201 módszer))
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság	
DryFresh	
Perzisztencia és lebonthatóság	A terméket nem vizsgálták.
(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	96 % (28 d; (OECD 301F módszer))
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on (127-51-5)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Természeténél fogva biológiailag lebontható.
Biológiai lebomlás	42,51 % (28 d; (OECD 301D módszer))
Ionon, metil- (1335-46-2)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	76 % (28 d; (OECD 301F módszer))
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag nehezen lebontható.
Biológiai lebomlás	15 % (28d; (OECD 301F módszer))
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid (103-95-7)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag lebontható.
Biológiai lebomlás	65,5 % (28d; (OECD 301A módszer))
(4-terc-butilciklohexil)-acetát (32210-23-4)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	75 % (29 d; UE C.4-C teszt módszer)
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	72 % (28d; (OECD 301B módszer))
3-(p-kumenil)-2-metil-propionaldehid (6658-48-6)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag lebontható.
Biológiai lebomlás	76 % (28 d; (OECD 301F módszer))
Linalool (78-70-6)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	64,2 % (28 d; (OECD 301D módszer))
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Természeténél fogva biológiailag lebontható.
Biológiai lebomlás	65 % 28d; (OECD 301F módszer))
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	73 % (28d; (OECD 301F módszer))
2-metilundekanal (110-41-8)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	68 % (22d; (OECD 301F módszer))
Citronellol (106-22-9)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	80 – 90 % (28 d)
Linalilacetát (115-95-7)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	70 – 80 % (OECD 301F módszer)
Kumarin (91-64-5)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiailag könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	90 % (28 d; (OECD 301F módszer))

3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiai könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	65 % (28 d; (OECD 301F módszer))
Geranilacetát (105-87-3)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiai könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	> 70 % (28 d)
Benzilszalicilát (118-58-1)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiai könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	93 % (28d; (OECD 301F módszer))
3,7-dimetil-oktán-3-ol (78-69-3)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiai könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	60 – 70 % (28 d; (OECD 301F módszer))
Piperonal (120-57-0)	
Perzisztencia és lebonthatóság	Biológiai könnyen lebomlik.
Biológiai lebomlás	82 % (28 d; (OECD 301F módszer))
12.3. Bioakkumulációs képesség	
DryFresh	
Bioakkumulációs képesség	A terméket nem vizsgálták.
(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	0,004 (25 °C; pH 7,5 - 7,7; (OECD 107 módszer))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on (127-51-5)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	4,288 (25 °C; pH 4,7)
Ionon, metil- (1335-46-2)	
BCF - Hal [1]	586,2 l/kg (Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	4,5 – 5 (23 °C; pH 6,2; (OECD 117 módszer))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódhat.
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	4,4 (30 °C; (OECD 117 módszer))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
(4-terc-butilciklohexil)-acetát (32210-23-4)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	4,8 (25 °C)
Bioakkumulációs képesség	Kis mértékű biológiai felhalmozódás.
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	3,25 (40°C; (OECD 117 módszer))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
Linalool (78-70-6)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	2,9 (20°C)
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	2,4 (25°C; (OECD 117 módszer))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	3,9 30°C
2-metilundekanal (110-41-8)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	4,9 (35°C)
Citronellol (106-22-9)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	3,41 (25°C; UE A.8 teszt módszer)
Linalilacetát (115-95-7)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	3,9 (25°C)
Bioakkumulációs képesség	Kis mértékű biológiai felhalmozódás.
Kumarin (91-64-5)	
Megoszlási együttható n-oktanol / víz (Log Pow)	1,39 (25 °C, pH 7; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	
Megosztlási koeficiens n-oktanol / víz (Log Pow)	3,2 (OECD 117 módszer)
Geranilacetát (105-87-3)	
Megosztlási koeficiens n-oktanol / víz (Log Pow)	4,04 (OECD 117 módszer)
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
Benzilszalicilát (118-58-1)	
Megosztlási koeficiens n-oktanol / víz (Log Pow)	4 (35 °C; (OECD 117 módszer))
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
3,7-dimetil-oktán-3-ol (78-69-3)	
Megosztlási koeficiens n-oktanol / víz (Log Pow)	3,3 (20°C)
Bioakkumulációs képesség	Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínűsége.
Piperonal (120-57-0)	
Megosztlási koeficiens n-oktanol / víz (Log Pow)	1,2 (35°C)
12.4. A talajban való mobilitás	
DryFresh	
Ökológia - talaj	A terméket nem vizsgálták.
(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)	
Felületi feszültség	68,7 mN/m (20 °C; 1 g/L; (OECD 115 módszer))
Ionon, metil- (1335-46-2)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	3,014 (Számítási módszer)
Ökológia - talaj	Adszorpció a talajban.
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	3,11 (OECD 121 módszer)
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid (103-95-7)	
Felületi feszültség	45,9 mN/m (20°C; c = 7,6 mg/L)
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	3,05 (35°C; (OECD 121 módszer))
(4-terc-butilciklohexil)-acetát (32210-23-4)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	3,51 – 3,66 (30 °C; (OECD 121 módszer))
Ökológia - talaj	Kis mobilitás (talaj).
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	2,25 (35 °C; (OECD 121 módszer))
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	1,85 (OECD 121 módszer)
Ökológia - talaj	Feltehetően nagy mobilitással rendelkezik a talajban.
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	
Felületi feszültség	44,7 mN/m (20°C; c = 54 mg/L)
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	3,07 (35°C; Adszorpció együttható (Koc) becslése a talajon és a szennyvíziszapon nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) alkalmazásával; (OECD 121 módszer))
Linalilacetát (115-95-7)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	3,02
Ökológia - talaj	Feltehetően nagy mobilitással rendelkezik a talajban.
Kumarin (91-64-5)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	1,63 (20 °C; Mennyiségi szerkezet-hatás összefüggés (QSAR))
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	
Szerves karbon-normalizált adszorpció együttható (Log Koc)	2,98 (35 °C; (OECD 121 módszer))

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

Geranilacetát (105-87-3)	
Szerves karbon-normalizált adszorpciós együttható (Log Koc)	3,06 (25 °C)
Benzilszalicilát (118-58-1)	
Szerves karbon-normalizált adszorpciós együttható (Log Koc)	3,75 (OECD 121 módszer)
Ökológia - talaj	Kis mobilitás (talaj).
3,7-dimetil-oktán-3-ol (78-69-3)	
Szerves karbon-normalizált adszorpciós együttható (Log Koc)	1,75 (Számítási módszer)
Ökológia - talaj	Feltehetően nagy mobilitással rendelkezik a talajban.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

DryFresh	
PBT: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni	
vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni	
Összetevő	
(2-metoxi-metil-etoxi)propanol (34590-94-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on (127-51-5)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Oxidipropanol (25265-71-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Ionon, metil- (1335-46-2)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát (68912-13-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid (103-95-7)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
(Z)-3,4,5,6,6-pentametil-hept-3-én-2-on (81786-73-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
(4-terc-butilciklohexil)-acetát (32210-23-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
2,6-dimetil-7-oktén-2-ol (18479-58-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-(p-kumenil)-2-metil-propionaldehid (6658-48-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Linalool (78-70-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait

	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid (1205-17-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
4-metil-3-dekén-5-ol (81782-77-6)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3-(p-etil-fenil)-2,2-dimetil-propionaldehid (67634-15-5)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Cedryl-metil-éter (2182025-97-2)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
2-metilundekanal (110-41-8)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid (68039-49-6)	PBT: még nincs értékelve vPvB: még nincs értékelve
Citronellol (106-22-9)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Linalilacetát (115-95-7)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Kumarin (91-64-5)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
(±)-6,8-dimetil-non-7-enál	PBT: még nincs értékelve vPvB: még nincs értékelve
3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid (18127-01-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Geranilacetát (105-87-3)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Benzilszalicilát (118-58-1)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
3,7-dimetil-oktán-3-ol (78-69-3)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Piperonal (120-57-0)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
benzil-acetát (140-11-4)	Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

DryFresh

Biztonsági Adatlap

az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően

1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on (57378-68-4)	Ez az anyag/keverék nem elégtí ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégtí ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait
Metil-2-oktinoat (111-12-6)	Ez az anyag/keverék nem elégtí ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait Ez az anyag/keverék nem elégtí ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.7. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek	: Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Európai Hulladék Katalógus. Ne engedje a csatornába vagy a környezetbe. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok	: A hatályos előírások szerint kell újrahasznosítani vagy megsemmisíteni.
Európai hulladék katalógus kód (EWC)	: 20 03 99 - közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék
HP-kód	: HP14 - »Környezetre veszélyes (ökotoxikus)«: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-szám vagy azonosító szám				
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak				
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés				
Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)				
Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva
14.4. Csomagolási csoport				
Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva
14.5. Környezeti veszélyek				
Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva	Nincs szabályozva
További információk nem állnak rendelkezésre				

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Szárazföldön történő szállítás
Nincs szabályozva

Tengeri úton történő szállítás
Nincs szabályozva

Légi úton történő szállítás
Nincs szabályozva

Belföldi folyami szállítás
Nincs szabályozva

Vasúti szállítás
Nincs szabályozva

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások

További előírások, korlátozó és tiltó rendeletek : Vegye figyelembe a fiatakorúak alkalmazásával kapcsolatos korlátozásokat.

REACH XVII. melléklet (korlátozási feltételek)

EU Korlátozott anyagok listája (REACH XVII. Melléklet)	
Hivatkozási kód	Alkalmazható
3(b)	DryFresh ; 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on ; Ionon, metil- ; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid ; (Z)-3,4,5,6,6-pentametil-hept-3-én-2-on ; (4-terc-butilciklohexil)-acetát ; 2,6-dimetil-7-oktén-2-ol ; 3-(p-kumenil)-2-metil-propionaldehid ; Linalool ; alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid ; 3-(p-etil-fenil)-2,2-dimetil-propionaldehid ; Cedryl-metil-éter ; 2-metilundekanal ; 2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid ; Citronellol ; Linalilacetát ; (±)-6,8-dimetil-non-7-enál ; 3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid ; Geranilacetát ; Benzilszalicilát ; 7,11-dimetil-dodeka-4,6,10-trién-3-on ; 3,7-dimetil-oktán-3-ol ; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on ; Metil-2-oktinoat
3(c)	DryFresh ; 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciklohexén-1-yl)-3-butén-2-on ; Ionon, metil- ; 3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-4,7-metano-1H-indenil propionát ; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid ; (Z)-3,4,5,6,6-pentametil-hept-3-én-2-on ; alfa-metil-1,3-benzodioxol-5-propionaldehid ; 4-metil-3-dekén-5-ol ; 3-(p-etil-fenil)-2,2-dimetil-propionaldehid ; Cedryl-metil-éter ; 2-metilundekanal ; 2,4-dimetil-ciklohex-3-én-1-karbaldehid ; (±)-6,8-dimetil-non-7-enál ; 3-(4-terc-butilfenil)propionaldehid ; Geranilacetát ; Benzilszalicilát ; benzil-acetát ; 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on ; Metil-2-oktinoat

REACH XIV. melléklet (engedélyezési lista)

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) felsorolt anyago(ka)t

REACH-jelöltek listája (SVHC)

Nem tartalmaz a REACH-jelölt anyagok jegyzékében szereplő anyago(ka)t

PIC-rendelet (EU 649/2012, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés)

Nem tartalmaz a PIC-jegyzékben (a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

POP-rendelet (EU 2019/1021, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok)

Nem tartalmaz a POP-jegyzékben szereplő anyago(ka)t (EU 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról)

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló rendelet (EU 1005/2009)

Nem tartalmaz az ózonréteget lebontó anyagok jegyzékében (az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EU rendelet) szereplő anyago(ka)t

A robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendelet (EU 2019/1148)

Nem tartalmaz a robbanóanyag-prekurzorok listáján (a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló EU 2019/1148 rendelet) szereplő anyago(ka)t

Kábítószer-prekurzorok szabályozása (EK 273/2004)

A kábítószer-prekurzorok listáján (a kábítószeres és pszichotróp anyagok tiltott előállításához használt egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 273/2004/EK rendelet) szereplő anyago(ka)t tartalmaz

Név	Kombinált nomenklátúra szerinti megnevezés	CAS-szám	CN-kód	Kategória	Küszöbérték	Melléklet
Piperonal		120-57-0	2932 93 00	1. kategória		Melléklet I

15.1.2. Nemzeti előírások

Magyarország

Nemzeti előírások

: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről.
2012 CLXXXV törvény a hulladékról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Utalások változásra			
Szakasz	Változott tétel	Módosítás	Megjegyzések
	Általános átdolgozás		
2.3	Egyéb veszélyek	Módosítva	
3.2	Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok	Módosítva	
8	DNEL-értékeket és PNEC-értékeket	Módosítva	
11	Toxikológiai adatok	Módosítva	
12.	Ökotoxicitás	Módosítva	

Rövidítések és betűszavak:	
ADN	Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR	Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ATE	Becsült akut toxicitási érték
BCF	Biokoncentrációs tényező
CLP:	Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL	Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL	Származtatott hatásmentes szint
EC50	Közepesen hatásos koncentráció
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexében
LC50	Közepesen letális koncentráció
LD50	Közepesen letális dózis
LOAEL	Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje
NOAEC	Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja
NOAEL	Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje
NOEC	Nem észlelhető hatás koncentrációja
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
PNEC	Becsült hatásmentes koncentráció(k)
REACH	A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID	A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SDS	Biztonsági Adatlap
STP	Szennyvíztisztító telep
TLM	Medián tűréshatár
vPvB	Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
CAS-szám	Vegyi anyagok azonosítására használt 'Chemical Abstracts Service' regisztrációs szám

Adatforrások

: A gyártó biztonsági adatlapja. A gyártó adatai. Európai Vegyianyag-ügynökség, <http://echa.europa.eu/>.

Az adatlapot kiállító szerv : KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim
Phone: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
SDS Service: +49 6155 8981-522
Felelős személy : Dr. Sandra Burkhard

A H és az EUH mondatok teljes szövege:	
Acute Tox. 4 (Szájon át)	Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4
Aquatic Acute 1	A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória
Aquatic Chronic 1	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória
Aquatic Chronic 2	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória
Aquatic Chronic 3	A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória
H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
H361fd	Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Repr. 2	Reprodukciós toxicitás, 2. kategória
Skin Irrit. 2	Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória
Skin Sens. 1	Bőrszenzibilizáció, 1. kategória
Skin Sens. 1A	Bőrszenzibilizáció, 1A. Kategória
Skin Sens. 1B	Bőrszenzibilizáció, 1B. Kategória
STOT RE 2	Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis

A keverékek osztályozása és alkalmazott eljárás a keverékek osztályozásánál az (EK) 1272/2008 [CLP] rendeletnek megfelelően:		
Skin Sens. 1	H317	Számítási módszer
Aquatic Chronic 3	H412	Számítási módszer

KFT SDS EU 11 - Version 23.1

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként.