


RK418DPW4I

gorenje *Life Simplified*

Szabadonálló készülék fagyasztós hűtőszekrény, 180 x 55 x 55.8 cm, Fehér



D (Energiahatékonyság 2021)



Inverteres kompresszor



CrispZone



LED világítás



Jégkockatartó tálca



Tojástartó

Általános

Beépíthetőség szerinti kivitel:	Szabadonálló készülék	Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán:	D
Noise class:	C	Fagyasztó helye:	Alulfagyasztós kivitel
Szín:	Fehér	Készülék színe:	Fehér
Ajtó anyaga:	Maratott fém	Ajtónyitás:	Jobbra nyíló, de az ajtónyitás iránya megfordítható
Ajtók száma:	2	Alapzat típusa:	2 kerék / 2 állítható láb
Fagyasztási hőmérséklet intervallum jelzés ("csillagszám"):	Friss étel, 4 csillag	Klímaosztály:	Trópusi, Szubtrópusi, Normál

Hatékonyság

Teljes űrtartalom:	269 l	Normáltér űrtartalma:	198 l
Fagyasztó űrtartalma:	71 l	Fagyasztási kapacitás (24 órás):	3.2 kg
Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra):	11 óra	Becsült éves energiafogyasztás:	168 kWh

Vezérlés

Működés típusa:	Elektronikus kezelőpanel az ajtó mögött	Túl sokáig nyitva lévő ajtó:	Nem ad hangjelzést a készülék
Normáltér leolvasztási módja:	Automatikus	Fagyasztó leolvasztási módja:	Manuális

Hűtőtér felszereltsége

Palacktartó az ajtóban:	Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül	Polcok a hűtőajtóban:	3 ajtópolc
Belső világítás:	LED izzó	Áthelyezhető polcok száma:	3 darab
Üvegpalcok:	3 darab		

Fagyasztórész felszereltsége

Jégkockatartó:	1 normál jégkockatartó	Fagyasztórekesz:	3 rekesz
Fagyasztótér világítás:	Világítás nélküli kivitel		

Technikai adatok

Zajszint:	39 dB(A)	Kompresszorok száma:	1 inverteres kompresszor
Hűtőfolyadék/gáz/:	R600A	Különálló hűtőrendszerek száma:	1
A termék szélessége:	550 mm	A termék magassága:	1800 mm
A termék mélysége:	558 mm	Bruttó tömeg:	53 kg

Nettó tömeg:	49.5 kg	A csomagolt termék szélessége:	580 mm
A csomagolt termék magassága:	1869 mm	A csomagolt termék mélysége:	580 mm
Tápfeszültség:	220-240 V	Frekvencia:	50 Hz
Csatlakoztatási teljesítmény:	170 W	Cikkszám:	20017651
EAN kód:	3838783084217		